

Babcock



Babcock White

GUIDE DE MANAGEMENT

PRODUCTION CAGE



Exploiter le potentiel génétique
de la pondeuse Babcock White



Caractéristiques de La souche Babcock White

- Volume élevé de gros œufs de première qualité
- Ponte équilibrée
- Une productivité exceptionnelle sous différents climats et dans divers systèmes de production
- Excellente Viabilité

Exclusion de garantie

Ce guide de produits pour les poules pondeuses a été préparé par l'Institut de Sélection Animale.

B.V. et ses filiales ("ISA") avec le plus grand soin et le plus grand dévouement possible pour informer et aider les clients d'ISA sur les différentes manières de produire pour améliorer leurs résultats de production en utilisant les produits ISA. Cependant, des circonstances spécifiques à la ferme du client peuvent avoir un impact sur l'utilité et la fiabilité des déclarations et informations mentionnées dans ce guide de produit. Aucune garantie implicite ou explicite n'est donnée par ISA quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans ce guide.


Babcock White

aujourd'hui

La Babcock White est une pondeuse d'œufs blancs très productive et robuste, produisant un volume élevé de gros œufs de première qualité, par poule logée.

Une pondeuse équilibrée avec une bonne consommation d'aliments qui se comporte bien sous différents climats, la Babcock White produit un grand nombre de gros œufs de bonne qualité interne et externe.


Babcock White présente également une excellente viabilité dans tous les environnements et systèmes de production.



Babcock White Management


Surveillez chaque troupeau de poules pondeuses 24 H/7J avec **PRIMA**.

PRIMA vous donne un aperçu en temps réel de la productivité de votre troupeau. L'analyse et le suivi des données vous aident à travailler plus efficacement et à augmenter la santé générale et la productivité de votre troupeau. Créez un compte gratuit en téléchargeant **PRIMA**.




<https://layinghens.hendrix-genetics.com/en/prima/>

pour Android



pour Iphone



Téléchargez
l'application
GRATUITEMENT



Babcock White

Résumé de la production

Période de ponte	80 weeks	90 weeks	100 weeks
Viabilité (%)	96	95	94
Âge à 50% de production	140	140	140
Pic de production (%)	97.0	97.0	97.0
Poids moyen des œufs (g)	62.5	62.8	63.0
Œufs par poule départ	381	437	490
Masse d'œufs par poule départ (kg)	23.8	27.4	30.9
Consommation moyenne d'aliments (g/jour)	113	112	111
Indice de consommation	2.02	2.03	2.05
Poids corporel (g)	1745	1750	1750
Résistance de la coquille (g/cm ²)	4100	4100	4100
Unités Haugh	87	87	87



Nous cassons des millions
d'œufs pour être sûrs
que les vôtres ne casseront pas !

Babcock White


Tableau d'élevage

Âge en semaines	Âge en jours	Consommation d'aliments par poulette et par jour (g)		Consommation d'aliments par poulette cum. (g)		Poids corporel (g)	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
1	0-7	8	10	56	70	59	62
2	8-14	13	15	147	175	117	123
3	15-21	19	21	280	322	190	200
4	22-28	25	27	455	511	268	282
5	29-35	30	32	665	735	341	359
6	36-42	35	37	910	994	419	441
7	43-49	40	42	1,190	1,288	497	523
8	50-56	44	46	1,498	1,610	585	615
9	57-63	48	50	1,834	1,960	663	697
10	64-70	51	53	2,191	2,331	741	779
11	71-77	54	56	2,569	2,723	824	866
12	78-84	57	59	2,968	3,136	902	948
13	85-91	60	62	3,388	3,570	975	1,025
14	92-98	63	65	3,829	4,025	1,043	1,097
15	99-105	66	68	4,288	4,498	1,107	1,163
16	106-112	69	71	4,771	4,995	1,170	1,230
17	113-119	75	77	5,296	5,534	1,224	1,286
18	120-126	81	83	5,863	6,115	1,268	1,333

Les informations fournies dans ce guide sont basées sur de nombreux résultats obtenus dans de bonnes conditions d'environnement et de gestion. Il est présenté comme un service à nos clients et doit être utilisé comme un guide uniquement. Il ne constitue en aucun cas une garantie ou une garantie de performance.

Babcock White

Courbe d'élevage



Babcock White

Tableau de production 1

PAR POULE PRESENTE

Âge en semaines	% ponte	Poids de l'œuf (g)	Masse d'œufs par jour (g)	Consommation d'aliments par jour (g)	Indice de conso par semaine (kg/kg)
18	2.0	41.0	0.8	82	100.00
19	8.0	44.4	3.5	87	24.56
20	50.0	47.5	23.8	92	3.87
21	74.4	50.1	37.3	96	2.57
22	88.0	52.3	46.0	100	2.17
23	93.7	54.2	50.8	104	2.04
24	95.5	55.9	53.4	106	1.98
25	96.6	57.2	55.2	108	1.96
26	96.8	58.2	56.3	110	1.94
27	97.0	59.1	57.3	111	1.93
28	97.0	59.8	58.0	111	1.92
29	97.0	60.4	58.6	112	1.91
30	97.0	60.9	59.1	113	1.91
31	96.9	61.3	59.4	114	1.91
32	96.8	61.6	59.6	114	1.91
33	96.6	61.8	59.7	114	1.91
34	96.5	62.0	59.8	114	1.91
35	96.3	62.2	59.9	114	1.90
36	96.1	62.3	59.9	114	1.90
37	95.9	62.5	59.9	114	1.90
38	95.7	62.7	59.9	114	1.90
39	95.5	62.8	60.0	114	1.90
40	95.3	62.9	60.0	114	1.90
41	95.1	63.0	60.0	114	1.90
42	94.9	63.2	59.9	114	1.90
43	94.7	63.3	59.9	114	1.90
44	94.5	63.3	59.9	114	1.90
45	94.3	63.4	59.8	114	1.90
46	94.2	63.5	59.8	114	1.91
47	93.9	63.6	59.7	114	1.91
48	93.7	63.7	59.7	114	1.91
49	93.5	63.8	59.6	114	1.91
50	93.3	63.8	59.6	114	1.91
51	93.1	63.9	59.5	114	1.92
52	92.8	64.0	59.4	114	1.92
53	92.7	64.0	59.3	114	1.92
54	92.5	64.1	59.3	114	1.92
55	92.3	64.2	59.2	114	1.93
56	92.0	64.2	59.1	114	1.93
57	91.8	64.3	59.0	114	1.93
58	91.5	64.3	58.9	114	1.94
59	91.3	64.3	58.7	114	1.94

Babcock White

Tableau de production 1

PAR POULE DEPART

Âge en semaines	Œufs par poule cum.	Masse de l'œuf cum. (kg)	Consommation d'aliments cum. (kg)	Indice de conso cumulé (kg/kg)	% Viabilité	Poids corporel (g)
18	0	0.0	0.6	100.00	99.9	1,300
19	1	0.0	1.2	38.75	99.9	1,360
20	4	0.2	1.8	9.29	99.8	1,420
21	9	0.5	2.5	5.46	99.7	1,495
22	16	0.8	3.2	4.11	99.6	1,545
23	22	1.1	3.9	3.46	99.6	1,580
24	29	1.5	4.7	3.09	99.5	1,600
25	35	1.9	5.4	2.86	99.4	1,615
26	42	2.3	6.2	2.71	99.4	1,630
27	49	2.7	6.9	2.59	99.3	1,640
28	56	3.1	7.7	2.50	99.2	1,650
29	62	3.5	8.5	2.43	99.1	1,658
30	69	3.9	9.3	2.38	99.1	1,665
31	76	4.3	10.1	2.33	99.0	1,669
32	83	4.7	10.8	2.30	98.9	1,673
33	89	5.1	11.6	2.27	98.8	1,677
34	96	5.5	12.4	2.24	98.8	1,681
35	103	6.0	13.2	2.22	98.7	1,685
36	109	6.4	14.0	2.20	98.6	1,688
37	116	6.8	14.8	2.18	98.6	1,691
38	122	7.2	15.6	2.16	98.5	1,694
39	129	7.6	16.4	2.15	98.4	1,697
40	136	8.0	17.1	2.14	98.3	1,700
41	142	8.4	17.9	2.12	98.3	1,702
42	149	8.9	18.7	2.11	98.2	1,704
43	155	9.3	19.5	2.10	98.1	1,706
44	162	9.7	20.3	2.10	98.1	1,708
45	168	10.1	21.1	2.09	98.0	1,710
46	174	10.5	21.8	2.08	97.9	1,711
47	181	10.9	22.6	2.07	97.8	1,712
48	187	11.3	23.4	2.07	97.8	1,713
49	194	11.7	24.2	2.06	97.7	1,714
50	200	12.1	25.0	2.06	97.6	1,715
51	206	12.5	25.7	2.05	97.6	1,716
52	213	12.9	26.5	2.05	97.5	1,717
53	219	13.3	27.3	2.05	97.4	1,718
54	225	13.7	28.1	2.04	97.3	1,719
55	232	14.2	28.8	2.04	97.3	1,720
56	238	14.6	29.6	2.04	97.2	1,721
57	244	15.0	30.4	2.03	97.1	1,722
58	250	15.4	31.2	2.03	97.0	1,723
59	257	15.8	31.9	2.03	97.0	1,724

Babcock White

Tableau de production 2

PAR POULE PRESENTE

Âge en semaines	% ponte	Poids de l'œuf (g)	Masse d'œufs par jour (g)	Consommation d'aliments par jour (g)	Indice de conso par semaine (kg/kg)
60	91.0	64.4	58.6	114	1.95
61	90.7	64.4	58.4	114	1.95
62	90.4	64.5	58.3	114	1.96
63	90.1	64.5	58.1	114	1.96
64	89.8	64.5	57.9	114	1.97
65	89.5	64.5	57.7	114	1.97
66	89.2	64.6	57.6	114	1.98
67	88.9	64.6	57.4	114	1.99
68	88.5	64.6	57.2	114	1.99
69	88.2	64.6	57.0	114	2.00
70	87.9	64.6	56.8	114	2.01
71	87.6	64.6	56.6	114	2.01
72	87.3	64.6	56.4	114	2.02
73	87.0	64.6	56.2	114	2.03
74	86.7	64.6	56.1	114	2.03
75	86.4	64.7	55.9	114	2.04
76	86.2	64.7	55.7	114	2.05
77	85.9	64.7	55.5	114	2.05
78	85.6	64.7	55.4	114	2.06
79	85.3	64.7	55.2	114	2.07
80	85.1	64.7	55.0	114	2.07
81	84.8	64.7	54.9	114	2.08
82	84.5	64.7	54.7	114	2.08
83	84.3	64.7	54.6	114	2.09
84	84.0	64.7	54.4	114	2.10
85	83.8	64.8	54.3	114	2.10
86	83.5	64.8	54.1	114	2.11
87	83.3	64.8	54.0	114	2.11
88	83.1	64.8	53.8	114	2.12
89	82.8	64.8	53.7	114	2.12
90	82.6	64.8	53.5	114	2.13
91	82.3	64.8	53.3	114	2.14
92	82.1	64.8	53.2	114	2.14
93	81.8	64.8	53.0	114	2.15
94	81.5	64.8	52.9	114	2.16
95	81.2	64.9	52.7	114	2.16
96	81.0	64.9	52.5	114	2.17
97	80.7	64.9	52.3	114	2.18
98	80.3	64.9	52.1	114	2.19
99	80.0	64.9	51.9	114	2.20
100	79.6	64.9	51.7	114	2.21

Babcock White


Tableau de production 2

PAR POULE DEPART

Âge en semaines	Oufs par poule cum.	Masse de l'œuf cum. (kg)	Consommation d'aliments cum. (kg)	Indice de conso cumulé (kg/kg)	% Viabilité	Poids corporel (g)
60	263	16.1	32.7	2.03	96.9	1,725
61	269	16.5	33.5	2.02	96.8	1,726
62	275	16.9	34.3	2.02	96.8	1,727
63	281	17.3	35.0	2.02	96.7	1,728
64	287	17.7	35.8	2.02	96.6	1,729
65	293	18.1	36.6	2.02	96.5	1,730
66	299	18.5	37.3	2.02	96.5	1,731
67	305	18.9	38.1	2.02	96.4	1,732
68	311	19.3	38.9	2.02	96.3	1,733
69	317	19.7	39.6	2.02	96.3	1,734
70	323	20.0	40.4	2.02	96.2	1,735
71	329	20.4	41.2	2.02	96.1	1,736
72	335	20.8	42.0	2.02	96.0	1,737
73	341	21.2	42.7	2.02	96.0	1,738
74	347	21.6	43.5	2.02	95.9	1,739
75	352	21.9	44.2	2.02	95.8	1,740
76	358	22.3	45.0	2.02	95.8	1,741
77	364	22.7	45.8	2.02	95.7	1,742
78	370	23.0	46.5	2.02	95.6	1,743
79	375	23.4	47.3	2.02	95.5	1,744
80	381	23.8	48.1	2.02	95.5	1,745
81	387	24.2	48.8	2.02	95.4	1,746
82	392	24.5	49.6	2.02	95.3	1,747
83	398	24.9	50.3	2.02	95.2	1,748
84	404	25.2	51.1	2.02	95.2	1,749
85	409	25.6	51.9	2.03	95.1	1,750
86	415	26.0	52.6	2.03	95.0	1,750
87	420	26.3	53.4	2.03	95.0	1,750
88	426	26.7	54.1	2.03	94.9	1,750
89	431	27.0	54.9	2.03	94.8	1,750
90	437	27.4	55.6	2.03	94.7	1,750
91	442	27.7	56.4	2.03	94.7	1,750
92	448	28.1	57.2	2.03	94.6	1,750
93	453	28.4	57.9	2.04	94.5	1,750
94	458	28.8	58.7	2.04	94.5	1,750
95	464	29.1	59.4	2.04	94.4	1,750
96	469	29.5	60.2	2.04	94.3	1,750
97	474	29.8	60.9	2.04	94.2	1,750
98	480	30.2	61.7	2.04	94.2	1,750
99	485	30.5	62.4	2.05	94.1	1,750
100	490	30.9	63.2	2.05	94.0	1,750


Babcock White

Courbes de production



Babcock White

Courbes de production



Babcock White

Classement des œufs

Âge en semaines	Poids moyen des œufs	% de classement S < 53 g	% de classement M 53-63 g	% de classement L 63-73 g	% de classement XL > 73 g
18	41.0	100.0	0.0	0.0	0.0
19	44.4	99.2	0.8	0.0	0.0
20	47.5	92.6	7.4	0.0	0.0
21	50.1	76.5	23.4	0.1	0.0
22	52.3	56.6	42.8	0.5	0.0
23	54.2	39.1	58.8	2.1	0.0
24	55.9	25.8	68.5	5.6	0.0
25	57.2	17.9	71.8	10.2	0.0
26	58.2	13.2	71.7	15.1	0.1
27	59.1	9.8	69.7	20.3	0.2
28	59.8	7.8	67.1	24.9	0.3
29	60.4	6.3	64.2	29.1	0.5
30	60.9	5.2	61.4	32.7	0.7
31	61.3	4.5	59.0	35.6	0.9
32	61.6	4.0	57.1	37.8	1.0
33	61.8	3.8	55.8	39.2	1.2
34	62.0	3.5	54.6	40.6	1.3
35	62.2	3.3	53.4	41.9	1.5
36	62.3	3.1	52.2	43.1	1.6
37	62.5	2.9	51.1	44.2	1.8
38	62.7	2.7	50.1	45.3	1.9
39	62.8	2.6	49.1	46.2	2.1
40	62.9	2.4	48.2	47.1	2.3
41	63.0	2.3	47.4	47.9	2.4
42	63.2	2.2	46.6	48.6	2.6
43	63.3	2.1	45.9	49.3	2.7
44	63.3	2.1	45.3	49.8	2.8
45	63.4	2.0	44.6	50.4	3.0
46	63.5	1.9	44.0	51.0	3.1
47	63.6	1.9	43.4	51.5	3.2
48	63.7	1.8	42.9	51.9	3.4
49	63.8	1.7	42.3	52.4	3.5
50	63.8	1.7	41.8	52.8	3.6
51	63.9	1.6	41.4	53.2	3.8
52	64.0	1.6	40.9	53.6	3.9
53	64.0	1.6	40.5	54.0	4.0
54	64.1	1.5	40.1	54.3	4.1
55	64.2	1.5	39.6	54.6	4.2
56	64.2	1.5	39.3	54.9	4.3
57	64.3	1.4	39.0	55.2	4.4
58	64.3	1.4	38.6	55.4	4.5
59	64.3	1.4	38.4	55.6	4.6

Babcock White

Classement des œufs

Âge en semaines	Poids moyen des œufs	% de classement S < 53 g	% de classement M 53-63 g	% de classement L 63-73 g	% de classement XL > 73 g
60	64.4	1.4	38.1	55.9	4.7
61	64.4	1.3	37.8	56.1	4.8
62	64.5	1.3	37.6	56.2	4.9
63	64.5	1.3	37.4	56.4	4.9
64	64.5	1.3	37.2	56.5	5.0
65	64.5	1.3	37.1	56.6	5.0
66	64.6	1.3	36.9	56.7	5.1
67	64.6	1.3	36.8	56.8	5.1
68	64.6	1.2	36.7	56.9	5.2
69	64.6	1.2	36.7	56.9	5.2
70	64.6	1.2	36.6	57.0	5.2
71	64.6	1.2	36.5	57.0	5.2
72	64.6	1.2	36.5	57.0	5.3
73	64.6	1.2	36.4	57.1	5.3
74	64.6	1.2	36.3	57.1	5.3
75	64.7	1.2	36.3	57.2	5.3
76	64.7	1.2	36.2	57.2	5.3
77	64.7	1.2	36.1	57.3	5.4
78	64.7	1.2	36.1	57.3	5.4
79	64.7	1.2	36.0	57.4	5.4
80	64.7	1.2	35.9	57.4	5.4
81	64.7	1.2	35.9	57.5	5.5
82	64.7	1.2	35.8	57.5	5.5
83	64.7	1.2	35.7	57.6	5.5
84	64.7	1.2	35.7	57.6	5.5
85	64.8	1.2	35.6	57.7	5.6
86	64.8	1.2	35.5	57.7	5.6
87	64.8	1.2	35.5	57.8	5.6
88	64.8	1.2	35.4	57.8	5.6
89	64.8	1.1	35.3	57.8	5.7
90	64.8	1.1	35.3	57.9	5.7
91	64.8	1.1	35.2	57.9	5.7
92	64.8	1.1	35.1	58.0	5.7
93	64.8	1.1	35.1	58.0	5.8
94	64.8	1.1	35.0	58.1	5.8
95	64.9	1.1	35.0	58.1	5.8
96	64.9	1.1	34.9	58.2	5.8
97	64.9	1.1	34.8	58.2	5.9
98	64.9	1.1	34.8	58.3	5.9
99	64.9	1.1	34.7	58.3	5.9
100	64.9	1.1	34.6	58.3	5.9

L1211-1-1c-FR

Babcock

www.babcock-poultry.com

P.O. Box 114
5830 AC Boxmeer
The Netherlands - EU

+31 485 319 111

babcock@hendrix-genetics.com



HENDRIX GENETICS

Détenant un important portfolio de marques leader
Hendrix-Genetics produit une expertise et des
ressources aux producteurs en se basant sur ces filiales
et joint ventures dans 24 pays à travers le monde.

Une meilleure génétique aujourd'hui - Une vie plus
agréable demain

www.hendrix-genetics.com/layinghens